

catalogo generale

2009



Ceramic Tiles of Italy



by Ceramica Lord SpA
Produzione e Amministrazione: Via Gazzoli, 85 - 41016 Novi di Modena - Italy
Tel. +39.059.670.055 - Fax +39.059.676.756 - tiffany@ceramiclord.it
Uffici Commerciali: Via Macina, 27 - 42013 Salvaterra (RE)
Uff. Comm.li Italia: Tel. +39.0522.842.150 - Fax +39.0522.998.161 - commitalia@ceramiclord.it
Uff. Comm.li Export: Tel. +39.0522.842.111 - Fax +39.0522.999.007 - export@ceramiclord.it
www.ceramiclord.com

Fusion 60x60 - 30x60	2
Woodland 15x60,8	14
Line 30x60	24
Domus Aurea 50x50 - 25x50	34
Dolmen 50,5x50,5 - 33,5x50,5 - 33,5x33,5 - 16,5x16,5	46
Mythos 50,2x50,2 - 33,3x50,2 - 33,3x33,3 - 16,4x50,2 - 16,4x16,4	54
Poseidon 45x45	62
Dress 45x45	65
Dress Living 45x45	65
Floorever 45x45	66
Le cromie dell'800 31,5x31,5	70
Antica Persia 15x15 - 31,5x31,5 - 44x44	76
Le strade di Micene 15x15 - 31,5x31,5 - 44x44	86
Opus 31,5x31,5	90
Soluzioni di posa Laying solution	94
Merchandising	96
Condizioni generali di vendita General sales conditions	102
Informazioni importanti sul prodotto Important product information	104
Manutenzione e avvertenze Maintenance and warning	106
Caratteristiche Tecniche Technical specifications	107
Listino Prezzi Price list	109

serie **Fusion**



black >







< ivory / grey

serie **Fusion**



> inserto Jewel Beige Lappato oro

> beige superficie matt



> black superficie matt



serie **Fusion**



> beige superficie lappata



> black superficie lappata



TF6001 Fusion Beige 60,5x60,5 - 24"x24"

19

TF6021 Fusion Beige Lappato Squadrato 60x60 - 24"x24"

29



TF6003 Fusion Brown 60,5x60,5 - 24"x24"

20

TF6023 Fusion Brown Lappato Squadrato 60x60 - 24"x24"

30



TF6051 Fusion Beige 30,5x60,5 - 12"x24"

13

TF6071 Fusion Beige Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

22



TF6053 Fusion Brown 30,5x60,5 - 12"x24"

17

TF6073 Fusion Brown Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

25

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
60,5x60,5 naturale	4	1,46	34,40	23,50	30	43,80	1050
60x60 lappato	4	1,44	33,90	23,50	30	43,20	1040
30x60 naturale	6	1,08	25,40	23,50	40	43,20	1040
30x60 lappato	6	1,08	25,40	23,50	40	43,20	1040

Gres Porcellanato Smaltato



TF6000 Fusion Ivory 60,5x60,5 - 24"x24"

19

TF6020 Fusion Ivory Lappato Squadrato 60x60 - 24"x24"

29



TF6002 Fusion Grey 60,5x60,5 - 24"x24"

20

TF6022 Fusion Grey Lappato Squadrato 60x60 - 24"x24"

30



TF6050 Fusion Ivory 30,5x60,5 - 12"x24"

13

TF6070 Fusion Ivory Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

22



TF6052 Fusion Grey 30,5x60,5 - 12"x24"

17

TF6072 Fusion Grey Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

25




TF6004 Fusion Black 60,5x60,5 - 24"x24"

20

TF6024 Fusion Black Lappato Squadrato 60x60 - 24"x24"

30



TF6054 Fusion Black 30,5x60,5 - 12"x24"

17

TF6074 Fusion Black Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

25



TF6001 MOS


Mosaico Beige Naturale 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

122

TF6021 MOS

Mosaico Beige Lappato 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

123



TF6000 MOS


Mosaico Ivory Naturale 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

122

TF6020 MOS

Mosaico Ivory Lappato 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

123



TF6003 MOS


Mosaico Brown Naturale 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

122

TF6023 MOS

Mosaico Brown Lappato 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

123



TF6002 MOS


Mosaico Grey Naturale 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

122

TF6022 MOS

Mosaico Grey Lappato 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

123



TF6004 MOS

Mosaico Black Naturale 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

122

TF6024 MOS

Mosaico Black Lappato 30x30 - 12"x12"
2,5x2,5

123


FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
60,5x60,5 naturale	4	1,46	34,40	23,50	30	43,80	1050
60x60 lappato	4	1,44	33,90	23,50	30	43,20	1040
30x60 naturale	6	1,08	25,40	23,50	40	43,20	1040
30x60 lappato	6	1,08	25,40	23,50	40	43,20	1040
30x30 mosaico 2,5x2,5	9		18,80		36		700

Gres Porcellanato Smaltato



TF6031 Insetto Jewel Beige Lappato (Oro) 60x60 - 24"x24"

I34



TF6033 Insetto Jewel Brown Lappato (Oro) 60x60 - 24"x24"

I34



TF6036 Fascia Jewel Beige Lappato (Oro) 7x60 - 2,7"x24"


I24



TF6038 Fascia Jewel Brown Lappato (Oro) 7x60 - 2,7"x24"


I24

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa
8x60,5 - 3"x24"
TF.../B-S

I07



Gradino Antislip
30x60 - 12"x24"
TF.../G-A

I26

Battiscopa Lappato Squadrato
8x60 - 3"x24"
TF.../B-L

I09



TF6030 Inserto Jewel Ivory Lappato (Platino) 60x60 - 24"x24"

I34




TF6035 Fascia Jewel Ivory Lappato (Platino) 7x60 - 2,7"x24"

I24



TF6032 Inserto Jewel Grey Lappato (Platino) 60x60 - 24"x24"

I34



TF6037 Fascia Jewel Grey Lappato (Platino) 7x60 - 2,7"x24"

I24

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
60x60 inserto jewel	2						
7x60 fascia jewel	8						
8x60,5 battiscopa naturale	20						
8x60 battiscopa lappato	20						
30x60 gradino	4						

Gres Porcellanato Smaltato



TF6034 Inserto Jewel Black Lappato (Platino) 60x60 - 24"x24"


I34



TF6039 Fascia Jewel Black Lappato (Platino) 7x60 - 2,7"x24"


I24

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa
8x60,5 - 3"x24"
TF.../B-S

I07



Gradino Antislip
30x60 - 12"x24"
TF.../G-A

I26

Battiscopa Lappato Squadrato
8x60 - 3"x24"
TF.../B-L

I09

Disponibili in tutti i colori - Availables in all colours



serie **Woodland**



> acero



> inoko





> TOVERE

serie **Woodland**



> acero > iroko

> iroko



> acero



TF6500 15x60,8 - 6"x24" Acero

20



TF6520 15x60,8 - 6"x24" Insetto Block Acero

127



TF6501 15x60,8 - 6"x24" Iroko

20



TF6521 15x60,8 - 6"x24" Insetto Block Iroko

127



TF6502 15x60,8 - 6"x24" Rovere

20



TF6522 15x60,8 - 6"x24" Insetto Block Rovere

127



TF6503 15x60,8 - 6"x24" Mogano

20



TF6523 15x60,8 - 6"x24" Insetto Block Mogano

127



TF6505 15x60,8 - 6"x24" Ulivo

20



TF6525 15x60,8 - 6"x24" Insetto Block Ulivo

127

60,8x60,8

SERIE **Woodland**

Gres Porcellanato Smaltato



TF6526
10x30 - 4"x12" Fascia Mix Chiaro
Da abbinare con / To match with
Acero - Ulivo - Rovere


116



TF6527
10x30 - 4"x12" Fascia Mix Scuro
Da abbinare con / To match with
Iroko - Mogano - Rovere

116


Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x60,8 - 3"x24"
TF.../B-S

107


Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



Gradone con Torello
lato 60
15x60,8 - 6"x24"
TF.../G60



Gradone con Torello
lato 15
15x60,8 - 6"x24"
TF.../G15




Gradone Angolare con Torello
15x60,8 - 6"x24"
TF.../ADX
TF.../ASX

CODICE CODE	€/PZ €/PCS
TF.../G60	43,00
TF.../G15	15,00
TF.../ADX	63,00
TF.../ASX	63,00

Disponibili in tutti i colori - Availables in all colours



FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
15x60,8	14	1,28	26,60	20,80	40	51,20	1090
15x60,8 inserto block	8						
10x30 fascia mix	10						
7,5x60,8 battiscopa	21						



TF6530 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Old Florence Acero

136



TF6531 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Old Florence Iroko

136



TF6532 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Old Florence Rovere

136



TF6533 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Old Florence Mogano

136

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA			CONFEZIONE per PALLET			
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
60,8x60,8 rosoni	1						

60,8x60,8

serie **Woodland**

Gres Porcellanato Smaltato



TF6535 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Old Florence Ulivo

136



TF6511 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Intreccio Iroko

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours

TF6510 60,8x60,8 - 24"x24"
Rosone Intreccio Acero
TF6512 60,8x60,8 - 24"x24"
Rosone Intreccio Rovere
TF6513 60,8x60,8 - 24"x24"
Rosone Intreccio Mogano
TF6515 60,8x60,8 - 24"x24"
Rosone Intreccio Ulivo



TF6516 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Turandot mix-chiaro
Da abbinare con / To match with Acero - Ulivo - Rovere

132



TF6517 60,8x60,8 - 24"x24" Rosone Turandot mix-scuero
Da abbinare con / To match with Iroko - Mogano - Rovere

132



serie **Line**



> shine platino

serie **Line**



> syriana oro





> pearl / carbon - lappato

serie **Line**

serie **Line**

> beige





TF6171 Line Pearl 30x60 - 12"x24"

12

TF6181 Line Pearl Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

21



TF6171MOS

Mosaico Line Pearl 5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"

110



TF6186

Stick Pearl-Carbon 2,5x15 - 1"x6"
30x30 - 12"x12"

115



TF6172 Line Carbon 30x60 - 12"x24"

12

TF6182 Line Carbon Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"


21



TF6172MOS

Mosaico Line Carbon 5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"


110



Attenzione
Non è possibile realizzare questo tipo di posa.

Attention
It is not possible to lay down in this way.

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
8x30 - 3,2"x12"
TF6170/B-S Cream
TF6171/B-S Pearl
TF6172/B-S Carbon
TF6174/B-S Wood

102

Battiscopa Lappato
8x30 - 3,2"x12"
TF6180/B-L Cream
TF6181/B-L Pearl
TF6182/B-L Carbon
TF6184/B-L Wood

104



Gradino
30x60 - 12"x24"
TF6170/G Cream
TF6171/G Pearl
TF6172/G Carbon
TF6174/G Wood

107

Gres Porcellanato Smaltato



TF6170 Line Cream 30x60 - 12"x24"

12

TF6180 Line Cream Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

21



TF6170MOS

Mosaico Line Cream 5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"

110



TF6185

Stick Cream-Wood 2,5x15 - 1"x6"
30x30 - 12"x12"

115



TF6174 Line Wood 30x60 - 12"x24"

12

TF6184 Line Wood Lappato Squadrato 30x60 - 12"x24"

21



TF6174MOS

Mosaico Line Wood 5x5 - 2"x2"
30x30 - 12"x12"


110

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
30x60	9	1,62	33,20	20,50	32	51,84	1080
30x60 lappato sq.	9	1,62	33,20	20,50	32	51,84	1080
30x30 mosaico 5x5	9						
30x30 stick 2,5x15	9						
8x30 battiscopa	30						
30x60 gradino	9						



TF6196 Fascia/Insero Syria Platino 30x60 - 12''x24

I30




TF6194 Fascia/Insero Shine Platino (2 Soggetti) 30x60 - 12''x24

I33



TF6190 Fascia/Insero Sound 30x60 - 12''x24

I32



TF6191 Bordura Sound 5,5x60 - 2''x24

I21

Attenzione
Decori non rettificati.
Da posare in abbinamento
con fondi naturali.

Attention
Decors not rectified
to be lay down matching the natural
uni tiles.

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
30x60	9	1,62	33,20	20,50	32	51,84	1080
30x60 lappato sq.	9	1,62	33,20	20,50	32	51,84	1080
30x60 fascia inserto sound	4						
5,5x60 bordura sound	12						
30x60 fascia inserto shine	6						
30x60 fascia inserto syriana	6						

Gres Porcellanato Smaltato





TF6195 Fascia/Insero Syriana Oro 30x60 - 12"x24"

130

Attenzione
Decori non rettificati.
Da posare in abbinamento
con fondi naturali.

Attention
Decors not rectified
to be lay down matching the natural
uni tiles.



TF6193 Fascia/Insero Shine Oro (2 Soggetti) 30x60 - 12"x24"

133

T42031 Oriental Perline Oro 0,8x25 - 0.3"x10"

114







lux >



nigra >





serie **Domus Aurea**



alba >







TF5011 50,5x50,5 - 20"x20" Domus Alba

10

TF5021 50x50 - 20"x20" Domus Alba Lappato Squadrato

22



TF5013 50,5x50,5 - 20"x20" Domus Nigra

10

TF5023 50x50 - 20"x20" Domus Nigra Lappato Squadrato

22



TF5010 50,5x50,5 - 20"x20" Domus Lux

10

TF5020 50x50 - 20"x20" Domus Lux Lappato Squadrato

22



TF5012 50,5x50,5 - 20"x20" Domus Nucis

10


TF5022 50x50 - 20"x20" Domus Nucis Lappato Squadrato

22

50x50 - 25x50

serie **Domus Aurea**

Gres Porcellanato Smaltato



TF5053 100x100 - 40"x40" Rosone Domus Aurea

137



TF5051 12x12 - 5"x5"
Angolo Fascia Domus Aurea

120



TF5050 12x50 - 5"x20"
Fascia Domus Aurea

129

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
100x100 rosone	1						
12x50 fascia	10						
12x12 angolo fascia	4						



< alba / nigra

serie **Domus Aurea**





TF5031 25x50 - 10"x20"
Domus Alba Lappato Squadrato 26




TF5033 25x50 - 10"x20"
Domus Nigra Lappato Squadrato 26



TF5030 25x50 - 10"x20"
Domus Lux Lappato Squadrato 26



TF5032 25x50 - 10"x20"
Domus Nucis Lappato Squadrato 26




TF5061 30x30 - 12"x12"
Mosaico Domus Alba Lappato
(2,5x2,5 su rete - 1"x1" on net) 123



TF5063 30x30 - 12"x12"
Mosaico Domus Nigra Lappato
(2,5x2,5 su rete - 1"x1" on net) 123




TF5060 30x30 - 12"x12"
Mosaico Domus Lux Lappato
(2,5x2,5 su rete - 1"x1" on net) 123



TF5062 30x30 - 12"x12"
Mosaico Domus Nucis Lappato
(2,5x2,5 su rete - 1"x1" on net) 123

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
50,5x50,5 naturale	6	1,53	29,80	19,50	26	39,78	790
50x50 lappato	5	1,25	24,40	19,50	33	41,25	820
25x50 lappato	8	1,00	19,50	19,50	38	38,00	760
30x30 mosaico 2,5x2,5	9						
25x50 foro centrale	12						
10x10 inserto	10						
10x25 listello	10						
6x25 london	6						
8x50 battiscopa	22						

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa 8x50,5 - 3"x20" **TF..../B-5** 104

Battiscopa 8x50 - 3"x20" Lappato Squadrato **TF..../B-L** 107

Disponibile in tutti i colori - Available in all colours

Gres Porcellanato Smaltato



TF5031/F 25x50 - 10"x20" 117
Domus Alba Lappato Squadrato
Foro Centrale



TF5033/F 25x50 - 10"x20" 117
Domus Nigra Lappato Squadrato
Foro Centrale



TF5030/F 25x50 - 10"x20" 117
Domus Lux Lappato Squadrato
Foro Centrale



TF5032/F 25x50 - 10"x20" 117
Domus Nucis Lappato Squadrato
Foro Centrale



TF5044 116
10x10 - 4"x4"
Inserto Tiberius Alba



TF5046 116
10x10 - 4"x4"
Inserto Tiberius Nigra



TF5043 116
10x10 - 4"x4"
Inserto Tiberius Lux



TF5045 116
10x10 - 4"x4"
Inserto Tiberius Nucis



TF5040 10x25 - 4"x10" 120
Listello Tiberius Alba



TF5042 10x25 - 4"x10" 120
Listello Tiberius Nigra



TF5039 10x25 - 4"x10" 120
Listello Tiberius Lux



TF5041 10x25 - 4"x10" 120
Listello Tiberius Nucis



TF5036 6x25 - 2,4"x10" 118
London Tiberius Alba



TF5038 6x25 - 2,4"x10" 118
London Tiberius Nigra



TF5035 6x25 - 2,4"x10" 118
London Tiberius Lux



TF5037 6x25 - 2,4"x10" 118
London Tiberius Nucis



serie **Dolmen**

> beige



> amber

> beige / noce



serie **Dolmen**

> beige



serie **Dolmen**



> musk



TF4800 Dol Beige 50,5x50,5 - 20"x20"

9

TF4810 Dol Beige Lappato Squadrato 50x50 - 20"x20"

21



TF4840 Dol Beige 33,5x50,5 - 13"x20"

11



TF4850
Mosaico Dol Beige 5x5 - 2"x2"
33,5x33,5 - 13"x13"

112



TF4820 Dol Beige
33,5x33,5 - 13"x13"

3




TF4830LIS
Listello Gemma
Beige 6x16,5 - 2,4"x6"

112



TF4830INS
Inserto Gemma
Beige 5x5 - 2"x2"

108



TF4830
Dol Beige
16,5x16,5 - 6"x6"

15



TF4830MAT
Matita Dol Beige
1,5x16,5 - 0,6"x6"

106



TF4830LON
London Dol Beige
5x16,5 - 2"x6"

110



TF4830ANG
Ang. London Beige
5x3 - 2"x1,2"


114

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa
8x33,5 - 3,2"x13"
TF4820/B-S Beige
TF4821/B-S Noce

102



Gradino
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4820/G Beige
TF4821/G Noce

107

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
50,5x50,5	6	1,53	30,45	19,90	26	39,78	810
50x50 lappato sq	5	1,25	24,90	19,90	33	41,25	840
33,5x50,5	6	1,02	20,30	19,90	52	53,04	1075
33,5x33,5	12	1,35	26,30	19,50	44	59,40	1170
16,5x16,5	30	0,82	16,00	19,50	64	52,48	1039
33,5x33,5 mosaico 5x5	9		19,50		36		720

Gres Porcellanato Smaltato



TF480I Dol Noce 50,5x50,5 - 20"x20"

9

TF48II Dol Noce Lappato Squadrato 50x50 - 20"x20"

21



TF484I Dol Noce 33,5x50,5 - 13"x20"

11



TF485I
Mosaico Dol Noce 5x5 - 2"x2"
33,5x33,5 - 13"x13"

112



TF482I Dol Noce
33,5x33,5 - 13"x13"

3



TF483IIS
Listello Gemma
Noce 6x16,5 - 2,4"x6"

112



TF483IIS
Inserto Gemma
Noce 5x5 - 2"x2"

108



TF483I
Dol Noce
16,5x16,5 - 6"x6"

15



TF483IMAT
Matita Dol Noce
1,5x16,5 - 0,6"x6"

106



TF483ILON
London Dol Noce
5x16,5 - 2"x6"


110



TF483IANG
Ang. London Noce
5x3 - 2"x1,2"


114

Pezzi speciali - Trims



Gradone con torello
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4820/GT Beige
TF4821/GT Noce

119



Gradone angolare con torello
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4820/AT Beige
TF4821/AT Noce

128

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
5x16,5 london	16		4,00				
6x16,5 listello gemma	16		3,36				
1,5x16,5 matita	16		1,44				
5x5 inserto gemma	16		1,12				
5x3 angolo london	16		0,80				
8x33,5 battiscopa	30		16,00				
33,5x33,5 gradino	12		26,30				
33,5x33,5 gradone con torello	6						
33,5x33,5 angolare con torello	2						

Gres Porcellanato Smaltato



TF4802 Dol Amber 50,5x50,5 - 20"x20"

9

TF4812 Dol Amber Lappato Squadrato 50x50 - 20"x20"

21



TF4852

Mosaico Dol Amber 5x5 - 2"x2"
33,5x33,5 - 13"x13"

112




TF4832LIS
Listello Gemma
Amber 6x16,5 - 2,4"x6"

112



TF4832INS
Inserto Gemma
Amber 5x5 - 2"x2"

108



TF4832
Dol Amber
16,5x16,5 - 6"x6"

15



TF4832MAT
Matita Dol Amber
1,5x16,5 - 0,6"x6"

106



TF4832LON
London Dol Amber
5x16,5 - 2"x6"

110



TF4832ANG
Ang. London Amber
5x3 - 2"x1,2"

114



TF4842 Dol Amber 33,5x50,5 - 13"x20"

11



TF4822 Dol Amber
33,5x33,5 - 13"x13"


3

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa
8x33,5 - 3,2"x13"
TF4822/B-S Amber
TF4823/B-S Musk

102



Gradino
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4822/G Amber
TF4823/G Musk

107

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
50,5x50,5	6	1,53	30,45	19,90	26	39,78	810
50x50 lappato sq	5	1,25	24,90	19,90	33	41,25	840
33,5x50,5	6	1,02	20,30	19,90	52	53,04	1075
33,5x33,5	12	1,35	26,30	19,50	44	59,40	1170
16,5x16,5	30	0,82	16,00	19,50	64	52,48	1039
33,5x33,5 mosaico 5x5	9		19,50		36		720

Gres Porcellanato Smaltato



TF4803 Dol Musk 50,5x50,5 - 20"x20"

9

TF4813 Dol Musk Lappato Squadrato 50x50 - 20"x20"

21



TF4853
Mosaico Dol Musk 5x5 - 2"x2"
33,5x33,5 - 13"x13"

112



TF4833LIS
Listello Gemma
Noce 6x16,5 - 2,4"x6"

112



TF4833INS
Inserto Gemma
Noce 5x5 - 2"x2"

108



TF4833
Dol Musk
16,5x16,5 - 6"x6"

15



TF4833MAT
Matita Dol Musk
1,5x16,5 - 0,6"x6"

106



TF4833LON
London Dol Musk
5x16,5 - 2"x6"

110



TF4833ANG
Ang. London Musk
5x3 - 2"x1,2"

114



TF4843 Dol Musk 33,5x50,5 - 13"x20"


11



TF4823 Dol Musk
33,5x33,5 - 13"x13"


3

Pezzi speciali - Trims



Gradone con torelo
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4822/GT Amber
TF4823/GT Musk

119



Gradone angolare con torelo
33,5x33,5 - 13"x13"
TF4822/AT Amber
TF4823/AT Musk

128

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
5x16,5 london	16		4,00				
6x16,5 listello gemma	16		3,36				
1,5x16,5 matita	16		1,44				
5x5 inserto gemma	16		1,12				
5x3 angolo london	16		0,80				
8x33,5 battiscopa	30		16,00				
33,5x33,5 gradino	12		26,30				
33,5x33,5 gradone con torelo	6						
33,5x33,5 angolare con torelo	2						





serie **Mythos**



> grafite

< almond

serie **Mythos**



< beige

ambra >







LD5500II 50,2x50,2 - 20"x20" Mythos Almond

8



LD3300II 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Almond

2




TF4780 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Almond Mosaico 5x5
(5x5 su rete - 2"x2" on net)

112



TF4715 33,3x50,2 - 13"x20" Mythos Almond

15



TF4735 16,4x50,2 - 6"x20" Mythos Almond

15



TF4745
16,4x16,4 - 6"x6"
Mythos Almond

15

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
50,2x50,2	6	1,5120	30,70	20,30	24	36,288	760
50,2x33,3	6	1,0030	20,36	20,30	48	48,144	1000
33,3x33,3	12	1,3320	26,70	20,00	42	55,944	1140
16,4x50,2	8	0,6585	13,40	20,30	57	37,534	780
16,4x16,4	30	0,8100	16,20	20,00	64	51,840	1050

Gres Porcellanato Smaltato




LD550012 50,2x50,2 - 20"x20" Mythos Beige

8



LD330012 33,3x33,3 - 13"x13" Mythos Beige

2



TF4782 33,3x33,3 - 13"x13" Mythos Beige Mosaico 5x5 (5x5 su rete - 2"x2" on net)

112



TF4716 33,3x50,2 - 13"x20" Mythos Beige

15



TF4736 16,4x50,2 - 6"x20" Mythos Beige


15



TF4746 16,4x16,4 - 6"x6" Mythos Beige


15

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x33,3 - 3"x13"
TF4720/BS Mythos Almond
TF4721/BS Mythos Beige

102



Gradone con torelo
33,3x33,3 - 13"x13"
TF4720/GT Mythos Almond
TF4721/GT Mythos Beige

119



Gradone angolare con torelo
33,3x33,3 - 13"x13"
TF4720/AT Mythos Almond
TF4721/AT Mythos Beige

128

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
33,3x33,3 mosaico 5x5	9						
7,5x33,3 battiscopa	30						
33,3x33,3 gradone con torelo	6						
33,3x33,3 angolare con torelo	2						



LD550013 50,2x50,2 - 20"x20" Mythos Ambra

8



LD330013 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Ambra

2



TF4784 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Ambra Mosaico 5x5
(5x5 su rete - 2"x2" on net)

112



TF4717 33,3x50,2 - 13"x20" Mythos Ambra

15



TF4737 16,4x50,2 - 6"x20" Mythos Ambra

15



TF4747
16,4x16,4 - 6"x6"
Mythos Ambra

15

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
50,2x50,2	6	1,5120	30,70	20,30	24	36,288	760
50,2x33,3	6	1,0030	20,36	20,30	48	48,144	1000
33,3x33,3	12	1,3320	26,70	20,00	42	55,944	1140
16,4x50,2	8	0,6585	13,40	20,30	57	37,534	780
16,4x16,4	30	0,8100	16,20	20,00	64	51,840	1050

Gres Porcellanato Smaltato



LD550014 50,2x50,2 - 20"x20" Mythos Grafite

8



LD330014 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Grafite

2



TF4786 33,3x33,3 - 13"x13"
Mythos Grafite Mosaico 5x5
(5x5 su rete - 2"x2" on net)

112



TF4718 33,3x50,2 - 13"x20" Mythos Grafite

15



TF4738 16,4x50,2 - 6"x20" Mythos Grafite


15



TF4748
16,4x16,4 - 6"x6"
Mythos Grafite


15

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x33,3 - 3"x13"
TF4722/BS Mythos Ambra
TF4723/BS Mythos Grafite

102



Gradone con torelo
33,3x33,3 - 13"x13"
TF4722/GT Mythos Ambra
TF4723/GT Mythos Grafite

119



Gradone angolare con torelo
33,3x33,3 - 13"x13"
TF4722/AT Mythos Ambra
TF4723/AT Mythos Grafite

128

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
33,3x33,3 mosaico 5x5	9						
7,5x33,3 battiscopa	30						
33,3x33,3 gradone con torelo	6						
33,3x33,3 angolare con torelo	2						



serie **Poseidon**



< gold

POSE >



TF45I2 Poseidon Gold 45x45 - 17,8"x17,8"

6



TF45I1 Poseidon Rose 45x45 - 17,8"x17,8"

6



TF45I0 Poseidon Beige 45x45 - 17,8"x17,8"

6



TF45I6 Fascia Poseidon Gold/Beige 10,7x45 - 4,2"x17,8"

125



TF45I5 Fascia Poseidon Rose 10,7x45 - 4,2"x17,8"

125



TF45I8 Angolo Fascia Poseidon Gold/Beige 10,7x10,7 - 4,2"x4,2"


116



TF45I7 Angolo Fascia Poseidon Rose 10,7x10,7 - 4,2"x4,2"

116

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa
7x45 - 3,3"x17,8"
TF45I0/B-S Beige
TF45I1/B-S Rose
TF45I2/B-S Gold

103

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
45x45	8	1,62	32,80	20,25	44	71,28	1460
10,7x45 fascia	8						
10,7x10,7 angolo fascia	4						
7x45 battiscopa	23						

full body

45x45


serie **Dress**

Gres Porcellanato Tutta Massa




TF4655 dress beige 45x45 - 17,8"xl7,8"

5




TF4653 dress grey 45x45 - 17,8"xl7,8"

5



TF4654 dress black 45x45 - 17,8"xl7,8"

5



full body

45x45

serie **Dress Living**

Gres Porcellanato Tutta Massa



TF4650 dress living grey 45x45 - 17,8"xl7,8"

5



TF4651 dress living black 45x45 - 17,8"xl7,8"

5

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
45x45	7	1,42	26,20	18,45	52	73,84	1380

serie **Floorever**



> jet black



silver grey >



> desert beige - jet black

Gres Porcellanato Smaltato



TF4541 jet black anticato 45x45 - 17,8"x17,8"

18

TF4561 jet black lappato squadrato 45x45 - 17,8"x17,8"

28



TF4543 silver grey anticato 45x45 - 17,8"x17,8"

13

TF4563 silver grey lappato squadrato 45x45 - 17,8"x17,8"

24



TF4542 golden sand anticato 45x45 - 17,8"x17,8"

13

TF4562 golden sand lappato squadrato 45x45 - 17,8"x17,8"

24



TF4544 desert beige anticato 45x45 - 17,8"x17,8"

13

TF4564 desert beige lappato squadrato 45x45 - 17,8"x17,8"

24

Decori



TF4546
tozzetto geometrico golden
4,5x4,5 - 1,8"x1,8"

102



TF4556
tozzetto geometrico black
4,5x4,5 - 1,8"x1,8"

102



101

TF4567/C
tozz. lucido
bianco carrara
4,8x4,8




101

TF4567/B
tozz. lucido
botticino
4,8x4,8



101

TF4567/V
tozz. lucido
rosso verona
4,8x4,8



101

TF4567/A
tozz. lucido
verde alpi
4,8x4,8



101


TF4567/M
tozz. lucido
nero marquina
4,8x4,8



101

TF4567/P
tozz. lucido
blu peari
4,8x4,8

Pezzi speciali - Trims



Battiscopa anticato 103
8,5x45 - 3,3"x17,8"
disponibile su richiesta

Battiscopa lappato 104
8,5x45 - 3,3"x17,8"
disponibile su richiesta

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
45x45 anticato	7	1,42	30	21,10	22	31,24	680
45x45 lappato squadrato	7	1,42	30	21,10	22	31,24	680
4,5x4,5 tozzetto geom. decorato	27						
4,8x4,8 tozzetto marmo levigato	40						




serie **Le Cromie dell'800**





serie **Le Cromie dell'800**





> mosaico in biacca

serie **Le Cromie dell'800**

serie **Le Cromie dell'800**



sestino in giallo >



TF2465 cotto ottocento
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

9



TF2461 biacca senese
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

12



TF2462 blu robbiano
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

12



TF2463 verde fiorentino
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"


12



TF2464 giallo di napoli
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"


12

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x31,5 - 3"x12,4"
TF2465/B-S cotto ottocento
TF2461/B biacca senese

102




Gradino
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2465/G cotto ottocento

107



Gradone con torelo
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2466 cotto ottocento
TF2461-G biacca senese

119



Gradone angolare con torelo
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2467 cotto ottocento
TF2461-A biacca senese

127

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
31,5x31,5	14	1,39	24,80	17,80	42	58,38	1050
7,5x31,5 battiscopa	30	ML 9,45	14,16				
31,5x31,5 gradino	14						
31,5x31,5 gradone con torelo	6						
31,5x31,5 angolare con torelo	2						
31,5x31,5 inserto vietrese	12						
15x31,5 fascia vietrese	24						
9,5x9,5 tozzetto vietrese	24						
11x31,5 tavella sestino	24						
11x11 tozzetto sestino	48						

Gres Porcellanato Smaltato

sestini - decori



• **TF2475** sestino in cotto
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2471** sestino in biacca
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2481** mosaico in biacca
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2473** sestino in verde
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2474** sestino in giallo
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2472** sestino in blu
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

12



• **TF2486** inserto vietnese
3,5x3,5 - 12,4"x12,4"

121



TF2488 tozzetto vietnese
9,5x9,5 - 3,7"x3,7"

105



• **TF2487** fascia vietnese
15x3,5 - 6"x12,4"

113



• **TF2493** tozzetto sestino
11x11 - 4,3"x4,3"

102



• **TF2491** tavella sestino
11x3,5 - 4,3"x12,4"

106



serie **Antica Persia**

> [cuma](#)



> mileto

> dorisco

serie **Antica Persia**





> mieleto

serie **Antica Persia**

< donisco





TF2601 Cuma 31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

7

*ATTENZIONE: PRODOTTO STONIZZATO, SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE DURANTE LA POSA, PRELEVANDO LE PIASTRELLE DA DIVERSE SCATOLE. I TONI SONO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI A CONTINUE VARIAZIONI.

ATTENTION PLEASE: AS THE CHARACTERISTIC OF THIS PRODUCT IS TO BE MADE BY MANY SHADES AS ITS OWN PECULIARITY, WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT, BY TAKING THE TILES FROM DIFFERENT BOXES. THE TONALITIES ARE PURELY INDICATIVE AND THEY ARE EXPOSED TO CONTINUAL VARIATIONS.

ATTENTION: PRODUIT DÉNUANCÉ, IL EST CONSEILLÉ DE MÉLANGER LES DIFFÉRENTS CARREAUX PENDANT LA POSE EN LES PRENANTS DES DIFFÉRENTES BOÎTES. LES NUANCES SONT SIMPLEMENT INDICATIVES ET SOUMISES À DES VARIATIONS FRÉQUENTES.

BITTE BEACHTEN: DIESE SERIE HAT EIN SEHR STARKES FARBSPIEL. AUS DIESEM GRUND EMPFEHLEN WIR, DIE FLIESEN AUS MEHREREN KARTONS ZU ENTNEHMEN UND BEI DER VERLEGUNG ENTSPRECHEND ZU MISCHEN. DIE ANGEGEBENEN TONALITÄTEN KÖNNEN SICH IN NACHFOLGENDEN PRODUKTIONEN WIEDERHOLEN OHNE DASS EINE ABSOLUTE ÜBEREINSTIMMUNG GEGEN IST.



•**TF2604** Cuma Sigma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25



TF2646 Cuma
mattoncino 3x6 - 1,2"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

33



•**TF2602** Cuma Iota
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25




TF2647 Cuma
mosaico 6x6 - 2,4"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

32



TF2641 tozzetti decorati Cuma 15x15 - 6"x6"

31



TF2643
sigaro Cuma
5x15 - 6"x6"

104



TF2645
angolo
sigaro Cuma

109



TF2642
london Cuma
5x15 - 6"x6"

107



TF2644
angolo
london Cuma

109



TF2640 Cuma 15x15 - 6"x6"

17

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.


FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

Gres Porcellanato Smaltato



TF4460 Cuma 44x44 - 17,4"x17,4"


14



•TF446I Cuma Omicron 44x44 - 17,4"x17,4"


27

Pezzi speciali - Trims




TF2601/B-S
Battiscopa Cuma
7,5x31,5 - 3"x12,4"

102




TF2601/G
Gradino Cuma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

107



TF2605
Gradone Cuma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

119



TF2606
Gradone Angolare Cuma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

127

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
15x15	31	0,70	12,30	17,60	95	66,5	1185
15x15 tozzetti decorati	31	0,70	12,30	17,60	38	26,6	480
5x15 london	24						
2,5x15 sigaro	24						
31,5x31,5	14	1,39	24,80	17,80	42	58,38	1050
31,5x31,5 decorati	14	1,39	24,80	17,80	21	29,19	520
31,5x31,5 mosaico 6x6	9						
31,5x31,5 mattoncino 3x6	9						
44x44	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
44x44 decorati	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
7,5x31,5 battiscopa	30	M.L. 9,45	14,16				
31,5x31,5 gradino	14	1,39	24,66				
31,5x31,5 gradone con torelo	6						
31,5x31,5 angolare con torelo	2						

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.



TF2611 Dorisco 31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

7



• **TF2614** Dorisco Sigma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25



TF2656 Dorisco
mattoncino 3x6 - 1,2"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

33



• **TF2612** Dorisco Iota
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25



TF2657 Dorisco
mosaico 6x6 - 2,4"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

32

*ATTENZIONE: PRODOTTO STONIZZATO, SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE DURANTE LA POSA, PRELEVANDO LE PIASTRELLE DA DIVERSE SCATOLE. I TONI SONO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI A CONTINUE VARIAZIONI.

ATTENTION PLEASE: AS THE CHARACTERISTIC OF THIS PRODUCT IS TO BE MADE BY MANY SHADES AS ITS OWN PECULIARITY, WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT, BY TAKING THE TILES FROM DIFFERENT BOXES. THE TONALITIES ARE PURELY INDICATIVE AND THEY ARE EXPOSED TO CONTINUAL VARIATIONS.

ATTENTION: PRODUIT DÉNUANCÉ. IL EST CONSEILLÉ DE MELANGER LES DIFFÉRENTS CARREAUX PENDANT LA POSE EN LES PRENANTS DES DIFFÉRENTES BOITES. LES NUANCES SONT SIMPLEMENT INDICATIVES ET SOUMISES À DES VARIATIONS FRÉQUENTES.

BITTE BEACHTEN: DIESE SERIE HAT EIN SEHR STARKES FARBSPIEL. AUS DIESEM GRUND EMPFEHLEN WIR, DIE FLIESEN AUS MEHREREN KARTONS ZU ENTNEHMEN UND BEI DER VERLEGUNG ENTSPRECHEND ZU MISCHEN. DIE ANGEGEBENEN TONALITÄTEN KÖNNEN SICH IN NACHFOLGENDEN PRODUKTIONEN WIEDERHOLEN OHNE DASS EINE ABSOLUTE ÜBEREINSTIMMUNG GEGEN IST.



TF2651 tozzetti decorati Dorisco 15x15 - 6"x6"

31



TF2653
sigaro Dorisco
5x15 - 6"x6"

104



TF2655
angolo
sigaro Dorisco

109



TF2652
london Dorisco
5x15 - 6"x6"

107



TF2654
angolo
london Dorisco

109



TF2650 Dorisco 15x15 - 6"x6"

17

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.


FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

Gres Porcellanato Smaltato



TF4470 Dorisco 44x44 - 17,4"x17,4"


14



•TF4471 Dorisco Omicron 44x44 - 17,4"x17,4"


27

Pezzi speciali - Trims




TF2611/B-S
Battiscopa Dorisco
7,5x31,5 - 3"x12,4"

102




TF2611/G
Gradino Dorisco
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

107



TF2615
Gradone Dorisco
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

119



TF2616
Gradone Angolare Dorisco
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

127

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
15x15	31	0,70	12,30	17,60	95	66,5	1185
15x15 tozzetti decorati	31	0,70	12,30	17,60	38	26,6	480
5x15 london	24						
2,5x15 sigaro	24						
31,5x31,5	14	1,39	24,80	17,80	42	58,38	1050
31,5x31,5 decorati	14	1,39	24,80	17,80	21	29,19	520
31,5x31,5 mosaico 6x6	9						
31,5x31,5 mattoncino 3x6	9						
44x44	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
44x44 decorati	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
7,5x31,5 battiscopa	30	M.L. 9,45	14,16				
31,5x31,5 gradino	14	1,39	24,66				
31,5x31,5 gradone con torelo	6						
31,5x31,5 angolare con torelo	2						

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.



TF2621 Mileto 31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

7

*ATTENZIONE: PRODOTTO STONALIZZATO, SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE DURANTE LA POSA, PRELEVANDO LE PIASTRELLE DA DIVERSE SCATOLE. I TONI SONO PURAMENTE INDICATIVI E SOGGETTI A CONTINUE VARIAZIONI.

ATTENTION PLEASE: AS THE CHARACTERISTIC OF THIS PRODUCT IS TO BE MADE BY MANY SHADES AS ITS OWN PECULIARITY, WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT, BY TAKING THE TILES FROM DIFFERENT BOXES. THE TONALITIES ARE PURELY INDICATIVE AND THEY ARE EXPOSED TO CONTINUAL VARIATIONS.

ATTENTION: PRODUIT DÉNUANCÉ, IL EST CONSEILLÉ DE MELANGER LES DIFFÉRENTS CARREAUX PENDANT LA POSE EN LES PRENANTS DES DIFFÉRENTES BOITES. LES NUANCES SONT SIMPLEMENT INDICATIVES ET SOUMISES À DES VARIATIONS FRÉQUENTES.

BITTE BEACHTEN: DIESE SERIE HAT EIN SEHR STARKES FARBSPIEL. AUS DIESEM GRUND EMPFEHLEN WIR, DIE FLIESEN AUS MEHREREN KARTONS ZU ENTNEHMEN UND BEI DER VERLEGUNG ENTSPRECHEND ZU MISCHEN. DIE ANGEGEBENEN TONALITÄTEN KÖNNEN SICH IN NACHFOLGENDEN PRODUKTIONEN WIEDERHOLEN OHNE DASS EINE ABSOLUTE ÜBEREINSTIMMUNG GEGEN IST.



•**TF2624** Mileto Sigma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25



TF2666 Mileto
mattoncino 3x6 - 1,2"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

33



•**TF2622** Mileto Iota
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

25



TF2667 Mileto
mosaico 6x6 - 2,4"x2,4"
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

32



TF2661 tozzetti decorati Mileto 15x15 - 6"x6"

31



TF2663
sigaro Mileto
5x15 - 6"x6"

104



TF2665
angolo
sigaro Mileto

109



TF2662
london Mileto
5x15 - 6"x6"

107



TF2664
angolo
london Mileto

109



TF2660 Mileto 15x15 - 6"x6"

17

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

Gres Porcellanato Smaltato



TF4480 Mileto 44x44 - 17,4"x17,4"


14



TF4481 Mileto Omicron 44x44 - 17,4"x17,4"


27

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x31,5 - 3"x12,4"
TF2621/B-S Mileto
TF2631/B-S Bisanzio

102




Gradino
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2621/G Mileto
TF2631/G Bisanzio

107



Gradone
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2625 Mileto
TF2635 Bisanzio

119



Gradone Angolare
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2626 Mileto
TF2636 Bisanzio

127

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
15x15	31	0,70	12,30	17,60	95	66,5	1185
15x15 tozzetti decorati	31	0,70	12,30	17,60	38	26,6	480
5x15 london	24						
2,5x15 sigaro	24						
31,5x31,5	14	1,39	24,80	17,80	42	58,38	1050
31,5x31,5 decorati	14	1,39	24,80	17,80	21	29,19	520
31,5x31,5 mosaico 6x6	9						
31,5x31,5 mattoncino 3x6	9						
44x44	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
44x44 decorati	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
7,5x31,5 battiscopa	30	M.L. 9,45	14,16				
31,5x31,5 gradino	14	1,39	24,66				
31,5x31,5 gradone con torelo	6						
31,5x31,5 angolare con torelo	2						

* PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

serie **Le Strade di Micene**

> sparta







TF4401 Corinto 44x44 - 17,4\"/>

12



TF2421 Corinto
31,5x31,5 - 12,4\"/>

4



TF2423 Corinto Beta
31,5x31,5 - 12,4\"/>

23



TF2424 Corinto Gamma
31,5x31,5 - 12,4\"/>

23



TF4422 Corinto Delta 44x44 - 17,4\"/>

25



TF0901
Corinto
15x15 - 6\"/>

16



TF0941 tozzetti decorati Corinto 15x15 - 6\"/>

31



TF0921
london Corinto
5x15 - 6\"/>

107



TF0951
angolo
london Corinto

109



TF0931
sigaro Corinto
5x15 - 6\"/>

104



TF0961
angolo
sigaro Corinto

109

TF0951
angolo
london Corinto

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
15x15	31	0,70	12,30	17,60	95	66,5	1185
15x15 tozzetti decorati	31	0,70	12,30	17,60	38	26,6	480
5x15 london	24						
2,5x15 sigaro	24						
15,5x31,5 tavella	28	1,39	24,80	17,80	40	55,60	1010
31,5x31,5	9	1,39	24,80	17,80	42	58,38	1050
31,5x31,5 decorati	9	1,39	24,80	17,80	21	29,19	520
44x44	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
44x44 decorati	7	1,35	25	18,50	26	35,1	650
7,5x31,5 battiscopa	30	M.L. 9,45	14,16				
31,5x31,5 gradino	14	1,39	24,66				
31,5x31,5 gradone con torello	6						
31,5x31,5 angolare con torello	2						

Gres Porcellanato Smaltato



TF4402 Sparta 44x44 - 17,4"x17,4"

12



TF2431 Sparta
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

4



TF2433 Sparta Beta
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

23



TF2434 Sparta Gamma
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

23



TF4432 Sparta Delta 44x44 - 17,4"x17,4"

25



TF4432
Sparta Tavella
15,5x31,5 - 6,2"x12,4"

7



TF0902
Sparta
15x15 - 6"x6"

16



TF0932
sigaro Sparta
5x15 - 6"x6"

104



TF0962
angolo
sigaro Sparta

109



TF0942 tozzetti decorati Sparta 15x15 - 6"x6"

31



TF0922
london Sparta
5x15 - 6"x6"


107



TF0952
angolo
london Sparta


109

Pezzi speciali - Trims




Battiscopa
7,5x31,5 - 3"x12,4"
TF2421/B Corinto
TF2431/B Sparta

102




Gradino
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2421/G Corinto
TF2431/G Sparta

107



Gradone
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2425 Corinto
TF2435 Sparta

119



Gradone Angolare
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"
TF2426 Corinto
TF2436 Sparta

127

• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.

serie **Opus**



Opus Rosso Verona >

Gres Porcellanato Smaltato



• **TF2391** Opus Verde Alpi
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

I



• **TF2390** Opus Rosso Verona
31,5x31,5 - 12,4"x12,4"

I


• PER LA STUCCATURA DI QUESTI MATERIALI SI CONSIGLIA L'USO DI STUCCO A GRANA FINE.

CEMENTITIOUS GROUT FOR CERAMIC TILES WITH JOINTS FROM 1 TO 6 MM.

POUR LES JOINTS DE CES MATERIAUX ON CONSEILLE L'UTILISATION DE STUC À GRAINS FINS.

FÜR DIE VERFUGUNG EMPFEHLEN WIR EIN SEHR FEINES FUGMATERIAL.


Pezzi speciali - Trims



Elemento a "L"
15,7x31,5 - 6,2"x12,4"

III


TF2398 Opus Verde Alpi
TF2397 Opus Rosso Verona



Gradone con torelo
31,5x31,5 12,4"x12,4"

II9

TF2394 Opus Verde Alpi
TF2393 Opus Rosso Verona



FORMATI	CONFEZIONE per SCATOLA				CONFEZIONE per PALLET		
	Pz	Mq	Kg	Kg/ Mq	Colli	Mq	Kg/ Pal
31,5x31,5	15	1,50	22	14,70	42	63,00	950
15,7x31,5 elemento a "L"	6						
31,5x31,5 gradone con torelo	6						





Soluzioni di posa
Laying solution

Merchandising


Condizioni generali di vendita
General sales conditions

Informazioni importanti sul prodotto
Important product information


Manutenzione e avvertenze
Maintenance and warning

Caratteristiche Tecniche
Technical specifications


Listino prezzi
Price List

A


FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"	33x50 13"x20"	16x50 6"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	39,42%	17,35%	26,15%	12,88%	4,20%

B


FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"	33x50 13"x20"	16x50 6"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	39,42%	17,35%	26,15%	12,88%	4,20%

C


FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"	33x50 13"x20"	16x50 6"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	39,42%	17,35%	26,15%	12,88%	4,20%

D


FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"	33x50 13"x20"	16x50 6"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	39,42%	17,35%	26,15%	12,88%	4,20%

E


FORMATO INCHES	33x50 13"x20"	16x50 6"x20"
% MQ	67%	33%

F


FORMATO INCHES	33x50 13"x20"	33x33 13"x13"	16x50 6"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	43,2%	28,6%	21,2%	7,0%




FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	16x16 6"x6"
% MQ	90,30%	9,70%




FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x50 13"x20"	33x33 13"x13"	16x16 6"x6"
% MQ	45,20%	30,00%	19,90%	4,90%




FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x50 13"x20"	33x33 13"x13"	16x16 6"x6"
% MQ	34,8%	46,20%	15,20%	3,80%



FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"	16x16 6"x6"
% MQ	64,50%	28,50%	7,0%




FORMATO INCHES	50x50 20"x20"	33x33 13"x13"
% MQ	69,50%	30,50%




FORMATO INCHES	33x33 13"x13"	16x16 6"x6"
% MQ	80,30%	19,70%

**TFRASFUSION
TFPANFUSION**
Pannello Fotografico
64x118 cm



**TFRASGEN
TFPLEXDRESS**





TFCLL5
TFPANWOOD
Pannelli 45,5x100 cm



TFRASGEN
TFPANGEN
Pannelli 15,5x72 cm



TFRAS4
TFPANMYT
Pannelli 84x84,5 cm



TFCLL3
TFPANLINERIV
Pannelli 63,5x119,5 cm



TFRASGEN
TFPANGEN (Line)
Pannelli 15,5x72 cm





TFRASDOL
TFPANDOL
Pannelli 51x101,5 cm



TFCLL5
TFPANDOMUS
Pannelli 51x145 cm



TFCLL3
TFPANWOOD (Poseidon)
Pannelli 45,5x100 cm



TFPAGWOODLAND



TFPAGLINEFR



TFPAGLINECA



TFPAGFUS



TFPAGDOMUSPAV



TFPAGDOMUSRIV



TFPAGDOLBN



TFPAGDOLMA




TFPAGMYTH



TFPAGPOSEID



TFPAGCRO



1 - APPLICABILITÀ DELLE CONDIZIONI

1.1. Le Presenti condizioni generali (qui di seguito "le CONDIZIONI") costituiscono parte integrante di tutti i contratti di vendita delle piastrelle ed altro materiale ceramico (qui di seguito "i/i PRODOTTI") a cui sia parte la TIFFANY by Cer. Lord Spa (qui di seguito "il FABBRICANTE"). Salvo singoli casi in cui esse siano state derogate con espressa pattuizione scritte a firma del FABBRICANTE, esse costituiranno la disciplina esclusiva di tali vendite. Se una o più parti di tali CONDIZIONI o dei singoli contratti che le includano risultassero invalide, le CONDIZIONI generali o particolari resteranno valide nel loro complesso; le parti invalidi saranno costituite con pattuizioni che si avvicinino il più possibile alla originaria volontà delle parti.

2 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA - CONSEGNA DEI PRODOTTI

2.1. Il contratto si intende concluso al momento in cui il proponente o l'ordinante vengono a conoscenza del consenso scritto della controparte.

2.2. L'ordine non confermato per iscritto in nessun caso potrà intendersi accettato salvo esecuzione del medesimo da parte del FABBRICANTE mediante spedizione o consegna dei PRODOTTI.

La consegna parziale di PRODOTTI ordinati non comporta l'accettazione dell'intero ordine, ma solo di quella parte di PRODOTTI effettivamente consegnati.

2.3. Salvo diverso accordo scritto, la consegna dei PRODOTTI e la resa degli stessi in Italia e all'estero avverrà secondo la formula "ex works".

2.4. Salvo diverso accordo, tutte le date indicate come termine di consegna si intendono a titolo indicativo.

3 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI - GARANZIA - RECLAMI

3.1. Le piastrelle in ceramica ed altri PRODOTTI ceramici fabbricati dalla TIFFANY by Cer. Lord Spa sono conformi alle norme europee UNI-EN-ISO. Il FABBRICANTE vende esclusivamente ai rivenditori professionali, questi sono responsabili della correttezza delle informazioni tecniche fornite agli utilizzatori finali e/o negozi al dettaglio. La classificazione del prodotto è indicata dal FABBRICANTE sul materiale pubblicitario e/o sui listini prezzi, l'Acquirente deve di conseguenza utilizzare i PRODOTTI sulla base della classificazione fornita dal FABBRICANTE. Per facilitare le indicazioni di utilizzo, ed adattare le classificazioni standard alle specificità della produzione del Fabbricante, a fronte di ogni prodotto, nei listini o sui cataloghi sono posti dei segni che indicano l'uso specifico consigliato dal FABBRICANTE.

3.2. Le differenze di tonalità non sono un difetto del PRODOTTO bensì una caratteristica dello specifico materiale cotto ad alte temperature. Il particolare requisito di ingelività si applica solo ai PRODOTTI che il FABBRICANTE garantisce espressamente con apposita indicazione sul materiale pubblicitario e/o listini. In mancanza di tale indicazione i materiali ceramici si considerano solo ed unicamente per uso in interni o comunque in locali protetti dalle intemperie.

3.3. I materiali in ceramica con superficie lucida non possono mai essere utilizzati in locali a piano terreno con accesso all'esterno, né in locali in cui sia previsto un grande calpestio. Le piastrelle brillanti sono inoltre suscettibili di una certa scivolosità, specialmente se bagnate, il FABBRICANTE ne sconsiglia l'uso in locali pubblici. Per i locali ove sia previsto un grande calpestio l'acquirente dovrà acquistare solo i PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE come PEI V (IV), ed in particolare quelle piastrelle che il FABBRICANTE consiglia SPECIFICAMENTE per uso in locali pubblici.

3.4. Le rappresentazioni dei PRODOTTI sui depliant ed altri materiali pubblicitari del FABBRICANTE sono puramente illustrative e non rappresentano necessariamente il risultato estetico finale di posa del PRODOTTO rappresentato.

3.5. Il FABBRICANTE garantisce la buona qualità e l'assenza di vizi nei PRODOTTI classificati dal FABBRICANTE per qualità inferiori alla 1° scelta o per partite di PRODOTTI di fine serie, vendute in blocco e segnalate come partite speciali. È comunque prevista una tolleranza del 5%.

3.6. Il FABBRICANTE non è responsabile per vizi e/o anomalie rilevate sui PRODOTTI non dovuti alla qualità dei PRODOTTI stessi ma all'uso improprio degli stessi da parte degli acquirenti e/o dei suoi aventi causa. In particolare il FABBRICANTE non accetta reclami o contestazioni in relazione alle situazioni precedentemente descritte.

3.7. I reclami devono essere comunicati dall'acquirente al FABBRICANTE entro 8 giorni dalla consegna della merce. Per vizi occulti il termine è di otto giorni dalla scoperta del vizio. In nessun caso il FABBRICANTE risponderà per vizi che vengano denunciati dopo 12 mesi dalla consegna dei PRODOTTI all'Acquirente. Per i vizi occulti la garanzia si applica fino a due anni dopo la consegna dei prodotti al primo acquirente e del fabbricante. La denuncia di vizio dovrà essere notificata al FABBRICANTE tassativamente entro e non oltre 8 giorni dalla scoperta.

3.8. In generale la garanzia si applica solo per i vizi rilevati in prodotti non ancora posati. Per eventuali vizi occulti rilevabili solo successivamente alla posa, ai fini dell'applicazione della garanzia, è necessario che il FABBRICANTE accerti che la posa sia stata eseguita a regola d'arte.

3.9. La garanzia del FABBRICANTE si limita alla sostituzione dei prodotti difettosi con altri dello stesso tipo esente da vizi, trasporto incluso. È escluso il rimborso di altri oneri e/o spese accessorie e, in particolare i costi di demolizione e riposatura dei PRODOTTI.

In tutti i casi la garanzia del FABBRICANTE non potrà eccedere cinque volte il valore del materiale contestato, con un massimo assoluto di euro 10.000,00.

3.10. Il FABBRICANTE non risponde per reclami dovuti ad una classificazione del materiale ceramico da parte di organismi di controllo e/o certificazione esteri, diversa da quella italiana, sulla base di specifiche tecniche che non corrispondano a quelle utilizzate dal FABBRICANTE. Eventuali expertise tecnici attivati dagli acquirenti dovranno necessariamente basarsi sulla conformità del materiale venduto alle specifiche tecniche indicate dal FABBRICANTE, in vigore in Italia.

4 - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

4.1. I prezzi di vendita dei PRODOTTI sono quelli indicati nel listino del FABBRICANTE in vigore al momento della conferma dell'ordine. In casi di contratti di vendita a consegne ripartite il prezzo, se non convenuto fermo per iscritto, sarà quello del listino in vigore al momento delle singole consegne.

4.2. Tutte le spese bancarie e di negoziazione sono a carico dell'Acquirente. In caso di ritardo dei pagamenti, il FABBRICANTE avrà diritto a percepire, senza alcuna necessità di messa in mora, oltre agli eventuali danni, un interesse moratorio pari al tasso ufficiale di sconto in Italia maggiorato del 3%.

5 - AGENTI DEL FABBRICANTE

5.1. Gli agenti del FABBRICANTE promuovono le vendite e non sono autorizzati ad agire in nome e per conto del FABBRICANTE salvo specifica autorizzazione scritta.

5.2. Gli ordini trasmessi dagli agenti non vincolano il FABBRICANTE e devono quindi essere espressamente accettati per iscritto dal FABBRICANTE stesso.

6 - RISERVATO DOMINIO

6.1. È convenuto tra le parti che la vendita dei PRODOTTI è effettuata con riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE sino al totale pagamento del prezzo pattuito, ai sensi dell'art. 1523 e seguenti del c.c. Tuttavia il rischio di perimenti della merce passa all'acquirente dal momento della consegna dei PRODOTTI. Nella vendita all'estero, nel caso in cui la merce sia venduta e consegnata a clienti terzi prima del passaggio di proprietà, nell'ambito di normali rapporti commerciali dell'Acquirente stesso, la riserva di proprietà a favore del FABBRICANTE permane anche nei confronti dei terzi, ove la legge lo consenta.

6.2. In caso di mora dell'Acquirente il FABBRICANTE potrà, senza necessità di alcuna formalità, compresa la messa di mora, ritirare tutta la merce oggetto di riservato dominio ed eventualmente, se la legge lo consente, tutti i titoli di credito verso terzi ad essa afferenti, con riserva di ogni ulteriore opportuno rimedio in via giudiziale per il pregiudizio subito.

7 - FORZA MAGGIORE

7.1. Il FABBRICANTE non è responsabile nei confronti dell'Acquirente per ogni inadempimento, compreso la mancata o ritardata consegna, causata da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo, quali, a titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti agli impianti, scioperi ed altre azioni sindacali, interruzione dei flussi energetici, sospensione o difficoltà dei trasporti.

8 - DIRITTO APPLICABILE - FORO COMPETENTE

8.1. I contratti di vendita all'esportazione cui si apre il FABBRICANTE sono regolati dalla legge italiana, ed in particolare dalla Conservazione sui Contratti di Vendita Internazionali di beni mobili, ove non derogata dalle presenti CONDIZIONI e dalla Convenzione di Vienna dell'11 Aprile 1980.

8.2. Foro competente per tutte le controversie relative alle vendite di PRODOTTI da parte del FABBRICANTE e dei rapporti connessi a tali vendite è il FORO della sede legale del FABBRICANTE, anche qualora l'azione promossa riguarda titoli di credito rilasciati al FABBRICANTE quali mezzi di pagamento.

1 - APPLICABILITY OF CONDITIONS

1.1. These general conditions (the "CONDITIONS") constitute the most important part of each contract of sale of tiles and any other ceramic material (the "PRODUCTS") in which TIFFANY by Cer. Lord Spa (the "MANUFACTURER") is one of the parties. Excepted single cases in which they have been derogated by explicitly written agreements signed by the MANUFACTURER, they will constitute the exclusive discipline of such sales. If one or more parts of these CONDITIONS or of single contracts including them, result to be invalid, the general or the particular CONDITIONS will remain valid as a whole: invalid parts will be substituted through agreements that are as close as possible to the original will of the parties.

2 - CONCLUSION OF THE CONTRACT OF SALE - DELIVERY

- 2.1. The contract is intended to be concluded at the moment in which the written consent of the counterpart has come to the knowledge of the proponent and of the person ordering the contract.
- 2.2. The order that has not been confirmed in writing cannot be considered accepted in any case, except for the performance of the contract itself by the MANUFACTURER through shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of ordered PRODUCTS doesn't involve that the whole order has been accepted, but only that part of PRODUCTS actually delivered.
- 2.3. Except a different written agreement, the delivery of PRODUCTS in Italy or abroad will take place "ex works".
- 2.4. Except a different agreement, all the dates given as delivery dates are intended in a indicative sense.

3 - CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS - WARRANTY - COMPLAINTS

- 3.1. Ceramic tiles and other ceramic PRODUCTS produced by TIFFANY by Cer. Lord Spa comply with European norms UNI-EN-ISO. The MANUFACTURER sells exclusively to professional resellers that are responsible for the accuracy of technical informations given to final users and/or to retailers. The classification of a product is indicated by the MANUFACTURER on advertising material and/or on price list. Therefore the purchase must use the PRODUCTS according to the classification given by the MANUFACTURER. To facilitate the directions for the use of products and to adapt standard classifications to the specificity of the production, marks connected with each single product are put in price lists and catalogues, indicating the specific use advised by the MANUFACTURER.
- 3.2. Differences in the tone are not defects of the PRODUCT but a characteristic of the specific material fired at high temperatures. The particular requisite of frost resistance is applied only to those PRODUCTS explicitly guaranteed by the MANUFACTURER with the relative indication on advertising material and/or on price list. In case this indication is not given, ceramic materials are considered only and exclusively for indoor use or use in places protected from bad weather.
- 3.3. Ceramic materials with polished surface can never be used in places located on the ground floor with access outside or in places with great pedestrian traffic. In addition polished tiles are susceptible for a certain slipperiness especially when they are wet. The MANUFACTURER advises therefore not to use them in public places. In places with great pedestrian traffic the purchase will have to buy only those PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as PEI V, and in particular those tiles that the MANUFACTURER advises SPECIFICALLY for use in public places.
- 3.4. The pictures of the PRODUCTS on leaflets and on other advertising material by the PRODUCER are only illustrative and they don't represent necessarily the final esthetic result of laying of the PRODUCT.
- 3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects of the products supplied, the warranty is not applied to those PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as non-first-quality products or to lots of PRODUCTS of the end of a series, sold in bulk and pointed out as special lots. However a 5% tolerance is provided.
- 3.6. The MANUFACTURER is not responsible for defects and/or anomalies found out in the PRODUCTS that are not due to their quality, but to an improper use of them by the purchasers and/or by their assignees. In particular the MANUFACTURER doesn't accept complaints or contestations concerning the above mentioned situation.
- 3.7. Complaints must be communicated by the purchaser to the MANUFACTURER within 8 days from the delivery of goods. In case of defects, the term is 8 days from the discovery. In any case the MANUFACTURER is not responsible for the defects denounced 12 months after the delivery of the PRODUCTS to the purchaser. In case of hidden defects the warranty is applied up to 2 years after the delivery of the PRODUCTS to the first purchaser. The denunciation of defects must be notified to the MANUFACTURER within and not later than 8 days from the discovery.
- 3.8. In general the warranty is applied only for defects found out in products that have not yet been laid. In case of hidden defects, detectable only after laying, it's necessary for the MANUFACTURER to verify that the laying has been carried out duly.
- 3.9. The MANUFACTURER's warranty is limited to the substitution of faulty PRODUCTS with other products of the same model without defects, freight included. The reimbursement of other expenses or additional costs, and in particular demolition costs and money paid for a second laying of the PRODUCTS is excluded. In any case the MANUFACTURER's warranty cannot exceed 5 times the value of the contested material, with an absolute maximum of 10.000,00 euro.
- 3.10. The MANUFACTURER is not responsible for complaints due to a classification of the ceramic material by foreign bodies for control and/or certification, that is different from the Italian one, according to technical specifications that don't correspond to those used by the MANUFACTURER. In case of technical expertise activated by the purchaser, this must be necessarily based on the conformity of the sold material with the specifications indicated by the MANUFACTURER in force in Italy.

4 - PRICES AND CONDITIONS OF PAYMENT

- 4.1. The sale prices of PRODUCTS are those indicated in the price list of the MANUFACTURER in force at the moment of the confirmation of the order. In case of contracts of sale and delivery of goods divided in parts, and if there is no written agreement on the subject, the price is the one indicated in the price list in force at the moment of the delivery of each single portion of goods.
- 4.2. Every bank and negotiation costs have to be debited to the Purchaser. In case of delay in the payment the MANUFACTURER has the right, without the necessity of putting into mora to cash a moratory interest amounting to the official discount rate in Italy, plus 3%, apart from economical damages occurred.

5 - MANUFACTURER'S AGENTS

- 5.1. The MANUFACTURER's agents promote sales but are not authorized to act in the name and on the behalf of the MANUFACTURER, except in case of a specific written permission.
- 5.2. The orders transmitted by the agents don't bind the MANUFACTURER. Therefore they must be accepted explicitly in writing by the MANUFACTURER.

6 - RESERVED DOMINION

- 6.1. It's agreed between the parties that the sale of the PRODUCTS is carried out with reserve of propriety in favour of the MANUFACTURER up to the total payment of the agreed price, according to the Italian Civil Code, art. 1523 and following. However the risk of deterioration of the goods passes to the purchaser from the moment of delivery of the PRODUCTS. In the sales of the PRODUCTS abroad, in case the goods are sold and delivered to third customers before the transfer of title, within the ordinary trade relations of the purchaser himself, the reserve of property in favour of the MANUFACTURER remains also towards third customers, when the law permits it.
- 6.2. In case of mora of the Purchaser, the MANUFACTURER can take back all the goods object of reserved dominion without any formality, included the putting into mora, and if the law permits it, all documents of credit to third people relative to these goods, with reserve of any proper legal remedy for the prejudices suffered.

7 - SUPERIOR FORCE

- 7.1. The MANUFACTURER is not responsible towards the Purchaser for non-fulfilment, included non-delivery or delay in delivery due to events outside his reasonable control, as for example non-delivery or delay in delivery of materials by the suppliers, breakdown of plants, strikes or other sindical actions, interruption of energy supply, interruption or difficulty of transports.

8 - APPLICABLE LAW - COMPETENT COURTS

- 8.1. The contracts of sale to export in which the MANUFACTURER is one of the party are governed by the Italian law and in particular by the "Preservation of International Contracts of Sale" of movables, where it's not derogated by these CONDITIONS and by the Convention of Vienna (II April 1980).
- 8.2. The competent court for any controversy concerning the sale of the PRODUCTS by the MANUFACTURER and the trade relation connected with the above mentioned sales is the court of the registered office of the MANUFACTURER, even when the legal action started concerns documents of credit released to the MANUFACTURER, as means of payment.

Leggere le avvertenze prima dell'uso.



L'acquirente è a conoscenza che tutte le piastrelle sono soggette a variazioni delle specifiche tecniche, incluso il coefficiente antisdrucchiolo, indicate in questo catalogo dovute a variabili intrinseche nelle materie prime e nei processi di produzione. L'acquirente è ulteriormente a conoscenza che i risultati delle prove su un particolare prodotto possono variare leggermente da piastrella a piastrella e da prova a prova. I risultati delle prove riportati in questo catalogo non costituiscono garanzia delle soglie minime o massime di performance. La superficie del pavimento può divenire scivolosa quando è umida o quando sostanze contaminanti, quali grasso, olio, sapone etc. vengono a contatto con la superficie stessa. L'acquirente è a conoscenza che tali sostanze contaminanti devono essere immediatamente rimosse dalle piastrelle al fine di minimizzare le condizioni di scivolosità. Le piastrelle che contengono abrasivi creano una superficie ruvida. Se da un lato questa condizione accresce la resistenza alla scivolosità, dall'altro crea problemi di pulizia poiché lo sporco e altre sostanze contaminanti vengono a depositarsi (penetrare) sulla superficie. E' quindi necessaria la massima attenzione al fine di assicurare l'immediata rimozione delle sostanze contaminanti. **Tiffany** non raccomanda installazioni a pavimento di piastrelle da rivestimento murale e non estende alcuna garanzia a qualsiasi soggetto che installi a pavimento piastrelle da rivestimento murale. **Tiffany** non assume alcuna responsabilità per ogni atto o azione intrapresa da qualsiasi persona o ente nel caso in cui il prodotto sia stato venduto con l'inosservanza delle raccomandazioni qui contenute. Si contatti un rappresentante dell'azienda per ogni eventuale informazione. Si controllino le locali regole di costruzione prima di installare, al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, come qui specificate, rispondano a tutti i parametri richiesti. I colori come appaiono dai campioni possono non corrispondere esattamente a quelli del prodotto. **Tiffany** espressamente disconosce ogni sua responsabilità nascente dalla scelta di prodotti che fondi unicamente sul colore dei campioni forniti. Si contatti un rappresentante della **Tiffany** o un rivenditore locale di pavimenti per campioni-prodotto aggiornati, prima di scegliere.

Viste le elevate caratteristiche tecniche dei materiali Tiffany si consiglia il taglio ad acqua.

Read the safety information before use.



Purchaser understands that all tile is subject to variations in technical specifications, including coefficient of friction, as represented in this catalog due to inherent variables in the raw materials and production process. Purchaser further understands that test results on a particular product may vary slightly from tile to tile, and from test to test. Test results disclosed in this catalog are not guarantees of minimum or maximum thresholds of performance. Hard surface flooring may become slippery when wet or when contaminants such as grease, oil, soap, etc. are introduced to the surface. Purchaser understands that contaminants must be immediately removed from tile to minimize slippery conditions. Tile containing abrasive creates a "rough" surface. While this condition enhances slip resistance, it creates cleaning challenges because dirt and other contaminants become lodged in the surface. Extra attention is necessary to assure contaminants are removed promptly. **Tiffany** does not generally recommend wall tile for floor installations, nor extend any warranties to any party that installs wall tile on the floor. **Tiffany** assumes no responsibility for any act or action taken on the part of any person or entity after the product has been sold that are contrary to the recommendations contained herein. Please contact a company representative if you have any questions. Check local building codes prior to installation to verify that the technical characteristics, as specified herein, comply with all required parameters. Color samples as shown, may not be an exact product match. **Tiffany** explicitly disclaims any liability resulting from product selections that rely solely on the color samples provided herein. Contact your **Tiffany** representative or local floor covering retailer for actual product samples prior to selection.

Taking into account the high technical features, the water-jet cut is recommended.

Lesen Sie bitte vor Gebrauch die Hinweise.



Der Käufer ist sich bewusst, dass die technischen Eigenschaften, einschließlich Rutschhemmungseigenschaften, welche in diesem Katalog angegeben sind, keinesfalls bindend sind, da sie durch die unterschiedlichen Rohstoffe und Variablen des Produktionsprozesses Änderungen erfahren könnten. Der Käufer weiß auch, dass die Ergebnisse eines an einem bestimmten Produkt durchgeführten Tests von Fliese zu Fliese und von Test zu Test unterschiedlich ausfallen können. Die in diesem Katalog enthaltenen Testdaten sind keine Gewähr für Mindest- oder Höchstleistung. Die Bodenfläche wird unter feuchten Bedingungen oder wenn verschmutzende Agens wie Fett, Öl, Seife usw. mit der Oberfläche in Kontakt geraten, rutschig. Der Käufer weiß, dass diese Substanzen sofort von der Fliesenoberfläche entfernt werden müssen, damit die rutschhemmenden Eigenschaften wieder hergestellt sind. Die mit Abrasivmitteln hergestellten Fliesen haben eine raue Oberfläche. Diese Bedingung steigert einerseits die Rutschhemmungseigenschaften, erschwert jedoch andererseits die Reinigung, da sich auf der Oberfläche Schmutz und andere Substanzen absetzen und in die raue Struktur eindringen. Aus diesem Grunde ist es sehr wichtig, dass diese Substanzen sofort entfernt werden. **Tiffany** empfiehlt Wandfliesen nicht als Bodenfliesen zu benutzen und lehnt jegliche Haftung für aufgrund von Nichtbeachten verursachten Schäden ab. **Tiffany** haftet nicht für Handlungen durch Dritte oder Drittunternehmer, wenn das Produkt ohne Beachtung dieser Empfehlungen weiter veräußert wurde. Für nähere Informationen setze man sich mit einem unserer Geschäftsvertreter in Verbindung. Vor dem Verlegen dieses Produktes unbedingt die örtlich geltenden Baugenehmigungsvorschriften beachten und prüfen, dass die durch das Material geforderten Parameter zutreffen. Die abgebildeten Farbmuster stimmen nicht unbedingt genau mit der Originalfarbe überein. **Tiffany** haftet nicht für Mängel, die auf eine Produktbestellung zurückzuführen sind, bei der ausschließlich die Farbtonübereinstimmung mit den dargestellten Mustern beanstandet wird. Vor einer Bestellung setze man sich immer direkt mit der Firma **Tiffany** oder mit einer Vertreter in Verbindung und fordere einen aktualisierten Katalog bzw. Muster.

Aufgrund der hohen technischen Eigenschaften wird die Anwendung des Wasserstrahlzuschneidverfahrens empfohlen.

Avant l'utilisation, veuillez lire les avertissements.



L'acheteur a connaissance du fait que tous les carreaux sont sujets aux variations techniques indiqués dans ce catalogue, (y compris le coefficient antidérapant) dues aux caractéristiques intrinsèques des matières premières et des processus de production. L'acheteur a, en outre, connaissance du fait que les résultats des tests sur un produit déterminé peuvent légèrement varier d'un carreau à un autre et d'un test à l'autre. Les résultats des tests reportés dans ce catalogue ne constituent pas une garantie quant aux limites minimales et maximales de performance. La surface du sol pourrait devenir glissante si humide ou enduite de substances contaminantes (graisse, huile, savon, etc.). L'acheteur a connaissance du fait que les carreaux devront être immédiatement nettoyés s'ils ont été contaminés par ces substances, et ce, pour éviter qu'ils ne soient excessivement glissants. Les carreaux contenant abrasifs créent une surface rugueuse. Cette particularité évite d'accentuer le caractère glissant mais crée, en revanche, des difficultés de nettoyage : la saleté et tout autre type de substance contaminante se déposent et pénètrent la surface. La plus grande attention est donc requise pour l'élimination immédiate de ces substances contaminantes. Les carreaux de sol n'étant pas interchangeables, **Tiffany** ne conseille pas l'installation de revêtement de mur pour le sol et annule, dans ce cas, toute garantie. **Tiffany** n'assume aucune responsabilité pour toute entreprise d'un individu ou d'une société si le produit a été vendu sans observer les conseils mentionnés. Contacter un représentant **Tiffany** pour toute information complémentaire. Les normes locales de construction doivent être contrôlées avant de procéder à l'installation : les caractéristiques techniques, indiquées dans ce document, doivent correspondre impérativement à tous les paramètres requis. Les couleurs des échantillons pourraient ne pas correspondre réellement à celles du produit. **Tiffany** ne reconnaît pas sa responsabilité quant au choix du produit, s'il se base exclusivement sur la couleur proposée par l'échantillon. Contacter un représentant **Tiffany** ou un revendeur local de sols pour avoir connaissance des échantillons-produit mis à jour avant de procéder au choix définitif.

La découpe par jet d'eau est conseillée étant donné les caractéristiques techniques de pointe.

Léanse las advertencias antes del uso.



El comprador tiene pleno conocimiento de que los azulejos están sujetos a cambios en las especificaciones técnicas, incluso el coeficiente antideslizante, indicadas en el presente catálogo debido a las variables intrínsecas de las materias primas y los procesos de producción. Asimismo, el comprador tiene pleno conocimiento de que los resultados de las pruebas de un producto determinado pueden variar ligeramente de un azulejo a otro y de una prueba a otra. Los resultados de las pruebas que aparecen en este catálogo no constituyen una garantía de los límites mínimos y máximos de rendimiento. La superficie del pavimento puede volverse resbaladiza al estar húmeda o cuando sustancias contaminantes, como grasa, aceite, jabón, etc. entren en contacto con la misma. El comprador tiene pleno conocimiento de que dichas sustancias contaminantes deben eliminarse inmediatamente de los azulejos a fin de evitar condiciones que provoquen el deslizamiento. Los azulejos que contienen abrasivos crean una superficie rugosa. Si bien por un lado esta condición aumenta la resistencia al deslizamiento, por el otro, crea problemas de limpieza ya que la suciedad y otras sustancias contaminantes quedan depositadas (penetran) en la superficie. Por consiguiente, será necesario prestar la máxima atención para asegurar la eliminación inmediata de sustancias contaminantes. **Tiffany** no recomienda colocar en los suelos azulejos para revestimiento de paredes y no extiende ninguna garantía en el caso de colocación de azulejos para revestimiento de paredes en suelos. **Tiffany** declina toda responsabilidad por cualquier acto o acción que lleve a cabo toda persona o entidad en el caso de que el producto se haya vendido sin cumplir las recomendaciones aquí mencionadas. Para cualquier información, póngase en contacto con un representante de la empresa. Compruebe la normativa local de construcción antes de proceder a la colocación, a fin de verificar si las características técnicas aquí especificadas cumplan todos los parámetros exigidos. Los colores que aparecen en las muestras pueden no corresponderse exactamente con los del producto. **Tiffany** declina toda responsabilidad que derive de una elección de los productos basada únicamente en el color de los muestrarios proporcionados. Para solicitar muestrarios de productos actualizados, antes de efectuar su elección póngase en contacto con un representante de **Tiffany** o con un distribuidor local de pavimentos.

Por sus sofisticadas características técnicas, se aconseja el corte con chorro de agua.

Перед эксплуатацией прочитайте меры предосторожности.



Покупатель знает, что на любую плитку распространяются изменения технических спецификаций, указанных в данном каталоге, включая коэффициент противоскольжения, вызванные переменными параметрами сырья и производственного процесса. Кроме того, покупатель также знает, что результаты проведенных на изделии испытаний могут слегка варьироваться от плитки к плитке и от испытания к испытанию. Результаты испытаний, приведенных в данном каталоге, не представляют собой гарантию минимальных или максимальных пределов характеристик. Поверхность пола может стать скользкой, когда она влажная, или же когда на нее попадают загрязняющие вещества, такие как жир, масло, мыло и т.д. Покупатель осведомлен о том, что данные загрязняющие вещества должны быть немедленно удалены с плитки, чтобы свести до минимума скольжение. Плитка, содержащая в себе абразивные вещества, образует шероховатую поверхность. Если с одной стороны этот фактор увеличивает противоскольжение, с другой стороны - он создает проблемы чистки, так как грязь или другие загрязняющие вещества осаждаются (проникают) на поверхности. Следовательно, необходимо обращать повышенное внимание на немедленное удаление с поверхностей загрязняющих веществ. Фирма **Tiffany** не рекомендует укладывать на пол плитку для облицовки стен и не предоставляет гарантию каким-либо субъектам, укладывающим на пол плитку для облицовки стен. Фирма **Tiffany** не несет никакой ответственности за какие-либо действия, предпринятые какими бы то ни было лицами или организациями в случае, если продукция была продана без соблюдения содержащихся здесь рекомендаций. Для получения любой другой информации обращайтесь к представителю фирмы. Перед укладкой плитки проверьте местные строительные нормы, чтобы убедиться, что указанные здесь технические характеристики соответствуют всем требуемым параметрам. Цвета образцов могут отличаться от цветов продукции. Фирма **Tiffany** категорически отклоняет любую ответственность, вытекающую из выбора продукции, предметом которой является лишь только цвет поставленных образцов. Перед тем, как сделать выбор, обратитесь к представителю фирмы **Tiffany** или местному дистрибьютору плитки для пола для ознакомления с последними образцами продукции.

Учитывая высокие технические характеристики материалов **Tiffany, рекомендуется применять водоструйную резку.**

Un pavimento realizzato in gres porcellanato **Tiffany** può essere pulito con l'impiego dei comuni detergenti in commercio. Nell'eventualità di macchie particolarmente resistenti, raccomandiamo un intervento tempestivo, utilizzando i seguenti detergenti:

A floor made up of **Tiffany** porcelain stoneware can be cleaned using standard marketed cleansers. In case of specially resistant stains, it is recommended to intervene promptly, using the following cleansers:

Ein Fußboden mit einem **Tiffany**-Feinsteinzeugbelag kann mit den üblichen, im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln gepflegt werden. Im Falle von besonders hartnäckigen Flecken empfehlen wir eine sofortige Reinigung mit folgenden Mitteln:

Agente Macchiante Staining agent Flecken Stoffe Matériel tachant Agente manchador Пятнообразующее вещество	Soluzione Consigliata Suggested solution Beste Loesung Solution conseillée Solución recomendada Рекомендуемый раствор
Malta / Calcare / Ruggine / Inchiostri Mortar / Limestone / Rust / Ink Mortel / Kalkstein / Rost / Kleck Mortier / Calcaire / Rouille / Encre Mortero / Caliza / Óxido / Tinta Цементный раствор / накипь / ржавчина / чернила	* Acidi muriatico / nitrico / solforico * Muriatic / nitric / sulphuric acid * Chlorwasserstoffsäure / Salpetersäure / Schwefelsäure * Acide de muriatique / Nitrique / Sulfurique * Ácido muriático / nítrico / sulfúrico * Соляная / азотная / серная кислота
Vino / Cola / Caffé / Gelato Wine / Coke / Coffee / Ice cream Wein / Cola / Kaffee / Eis Vin / Cola / Café / Glâce Vino / Coca-Cola / Café / Helado Вино / кола / кофе / мороженое	* Candeggina / Soda caustica * Chlorine water / Caustic soda * Bleichlauge / Aetznatron * Eau de javel / Soude caustique * Lejja / Soda cáustica * Отбеливатель / каустическая сода

Un carrelage réalisé en grès cérame **Tiffany** peut être nettoyé à l'aide des normaux détergents dans le commerce. En cas de taches très résistantes, nous conseillons d'intervenir promptement et d'utiliser les détergents suivants:

Un pavimento de gres porcelánico **Tiffany** se puede limpiar con los detergentes que se encuentran habitualmente en el mercado. En caso de manchas muy resistentes, recomendamos una intervención inmediata, utilizando los siguientes detergentes:

Пол, выполненный из фарфорового керамогранита **Tiffany**, можно мыть обычными моющими средствами, имеющимися в торговле. При наличии особенно стойких пятен рекомендуем своевременно очищать их следующими моющими средствами:

Agente Macchiante Staining agent Flecken Stoffe Matériel tachant Agente manchador Пятнообразующее вещество	Soluzione Consigliata Suggested solution Beste Loesung Solution conseillée Solución recomendada Рекомендуемый раствор
Gomma / Resina / Cera / Lampostil Rubber / Resin / Wax / Felt pen Gummi / Harz / Wachs / Filzstift Caoutchouc / Résine / Cire Goma / Resina / Cera / Pluma Резина / смола / воск / фломастер	Acetone / Trielina / Acqua ragia Acetone / Trichloroethylene / Turpentine Aceton / Trichloräthylen / Terpentin Acétone / Trichloréthilène / Essence de térébenthine Acetona / Trichloroetilene / Trementina Ацетон / растворитель / скипидар
Grassi / Olii meccanici Greases / Mechanical oils Machinenoel Huiles mécanique Grasos / Aceites mecánicos Жиры / механические масла	Diluyente nitro / Acetone Nitro thinner / Acetone Verduennungs Nitro / Aceton Diluent nitrique / Acétone Diluyente Nitro / Acetona Нитро растворитель / ацетон

* Nelle corrette percentuali - In the correct ratios - Der Prozentsatz stimmt - Dans les pourcentages corrects - En los porcentajes aconsejados - В правильном процентном соотношении

Gres porcellanato

Classificazione secondo la norma EN 14411 Appendice G GruppoBla GL
 Classification in accordance with the EN 14411 Annexe G group Bla GL

		Metodo di prova Metodo di prova	Valore prescritto Fixed value	Valore medio Tiffany Tiffany mean value
	Dimensioni lati Dimensions length and width	ISO 10545 - 2	+/- 0,6% max	+/- 0,4%
	Rettilineità dei lati Side straightness	ISO 10545 - 2	+/- 0,5% max	+/- 0,2%
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness	ISO 10545 - 2	+/- 0,6% max	+/- 0,3%
	Planarità Flatness	ISO 10545 - 2	+/- 0,5% max	+/- 0,4%
	Spessore Thickness	ISO 10545 - 2	+/- 5,0% max	+/- 5,0%
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	< 0,1%
	Sforzo di rottura Breaking strength	ISO 10545 - 4	S ≥ 1300 N	S > 2500 N
	Modulo di rottura Breaking module	ISO 10545 - 4	R ≥ 35 N/mm ²	R > 50 N/mm ²
	Durezza superficie Mosh Surface hardness	ISO 10545 - 5	≥ 5	5 - 8
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	ISO 10545 - 7	classe I - 5	classe 4 - 5
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	ISO 10545 - 9	Resistente Resistant	Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	ISO 10545 - 12	Resistente Resistant	Resistente Resistant
	Resistenza agli acidi ed alle basi Acid and alkali resistance	ISO 10545 - 13	class GB min.	low conc. GLA high conc. GHA
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance	ISO 10545 - 13	class GB min.	class GA
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545 - 14	class 3 min.	class 5
	Coefficiente d'attrito (scivolosità) Friction coefficient (slipperiness)	DIN 51130 ASTM C1028	- -	R 9 (min.) wet 0,51 - dry 0,62 (min.)

The products having an absorption 0,5% are classified according the UNI CEN standards "Fully Vitrified Tiles", and according to the ASTM standards "Impervious Tiles".

catalogo generale 2009

coordinamento ceramica lord

progetto G&CO grafica e colore

stampa compositori industrie grafiche

settembre 2008

00	CODICE CODE	€ MQ € SQM
	1	22,80
	2	25,50
	3	26,80
	4	29,00
	5	29,40
	6	30,00
	7	31,50
	8	31,80
	9	32,60
	10	33,60
	11	34,60
	12	35,00
	13	35,90
	14	36,20
	15	36,50
	16	37,00
	17	38,00
	18	40,20
	19	42,00
	20	44,00
	21	51,00
	22	52,00
	23	52,70
	24	53,20
	25	55,40
	26	56,00
	27	56,90
	28	57,60
	29	61,00
	30	64,00
	31	65,20
	32	103,00
	33	118,00

000	CODICE CODE	€ PZ € PCS
	101	3,00
	102	3,40
	103	4,40
	104	5,50
	105	6,00
	106	6,80
	107	7,50
	108	8,60
	109	9,80
	110	10,40
	111	11,20
	112	11,60
	113	12,00
	114	13,20
	115	14,20
	116	16,00
	117	16,50
	118	18,00
	119	19,80
	120	22,00
	121	23,50
	122	24,50
	123	26,00
	124	27,00
	125	29,00
	126	32,00
	127	38,50
	128	39,40
	129	46,00
	130	56,00
	131	86,80
	132	98,00
	133	140,00
	134	154,00
	135	250,00
	136	350,00
	137	750,00